



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
благополучия человека по Курской области**

(Управление Роспотребнадзора по Курской области)

Ленина ул., д.70, г. Курск, 305004

Тел/факс: (4712) 58-71-91, тел. 58-71-88, 58-71-93 E-mail: cgsen@kursktelecom.ru http:// www.46.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 74398739 ОГРН 1054639011008 ИНН/КПП 4632050187/463201001

28.07.2014 № 12/6900

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Г

Г

Федеральное государственное  
унитарное предприятие «Российская  
телевизионная и радиовещательная  
сеть» РТС), филиал «Курский  
ОРТПЦ»  
305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября,  
120-В

Управлением Роспотребнадзора по Курской области рассмотрены представленные материалы:

- заявление директора филиала «Курский ОРТПЦ», входящий №1303 от 22.07.2014г. «О выдаче заключения на соответствие государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам объекта: реконструкция радиотелевизионной передающей станции Новоберезово (26ТВК), Курская область, Горшеченский район, Сосновский сельсовет, х. Новоберезово;

- экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области» №18-16/734 от 16.07.14г. «О соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам на эксплуатацию ПРТО»: реконструкция радиотелевизионной передающей станции Новоберезово (26ТВК) по адресу: Курская область, Горшеченский район, Сосновский сельсовет, х. Новоберезово;

- протокол измерений напряженности электромагнитного поля ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области» №191 от 09.07.2014г.

**УСТАНОВЛЕНО:**

- размер установленной СЗЗ по направлениям:

Санитарно-защитная зона от антенн ПРТО после реконструкции РТПС Новоберезово не требуется, т.к. величина суммарного ЭМП не превышает

ПДУ. Зона потенциального воздействия ЭМИ находится на высоте не ниже 37,0м от земли.

- размер установленной ЗОЗ по направлениям:

В соответствии с расчетными данными проектной документации зона ограничения застройки от антенн ПРТО после реконструкции РТРС составляет 37м от поверхности земли в радиусе не более 32,0м. Реально существующие жилые и общественные здания не находятся в зоне влияния ЭМП по радиусу и высоте застройки.

- технические характеристики передающего оборудования: после реконструкции

№ п/п	Система	Частота, МГц	Оборудование							
			Передачик		Антенна					
			тип	паспортная мощность, Вт	тип	высота подвеса от поверхности земли, м	коэф-т усиления, дБ	азимут излучения, град.	диаграмма	Владелец
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	11
1	26 ТВК	514	Полярис ТВЦ100	100	TVA-31/50-4/2	42,5	9,7	0-360	круговая	ФГУП РТРС
2	41 ТВК	634	Полярис ТВЦ100	100	TVA-31/50-4/2	42,5	9,7	0-360	круговая	ФГУП РТРС

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:** Радиотелевизионная передающая станция Новоберезово филиала «Курский ОРТПЦ» ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» после реконструкции (26 ТВК) по адресу: Курская область, Горшеченский район, Сосновский сельсовет, х. Новоберезово **СООТВЕТСТВУЕТ** СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов».

Руководитель



*Handwritten signature*

А.В. Бунаков